## Uso de la herramienta de control remoto

## Generalidades para utilizar la herramienta de Control Remoto:

Las siguientes ediciones sobre roles y consultas deben ser realizadas por un usuario con privilegios administrativos:



- El rol al que pertenece el asesor debe estar asignado en uno o más grupos para toma de control remoto con o sin permiso.
  Un grupo de control remoto permite agrupar estaciones de forma que se restrinja o habilite la toma de control remoto a las estaciones que pertenezcan a dicho grupo.
  El grupo puede crearse teniendo en cuenta las características de las estaciones.
  Ejemplo: Ubicación, área a la que pertenece, etc.
- El rol debe tener activas las herramientas para toma de control remoto. Adicionalmente en el rol debe estar habilitada al menos una consulta con las estaciones del grupo de control remoto al que se encuentra asignado el asesor.
- La consulta debe incluir obligatoriamente el IDCPU<sup>1)</sup> de la estación.
- 1. Ingresar al portal IthelpCenter. En el menú principal lateral ubicar la consulta de estaciones para toma de control remoto.
- 2. En el panel de herramientas seleccionar la pestaña Ayuda Remota

		Ξ	≡						P		Ċ	:				
		Op	eraciones	CR								ø				
f Inicio		V	ista CR													
Administrad	or de casos 👻	<b>P</b>										:				
		In	icio Dato	os Diseño	Vista	Fuente A	/uda remota									
Configuracio	on del pro 🔻															
Herramientas —		C	onexión a C	Conectar por	Tomar co	ontrol No pedir										
			Internet	host	Cont	permiso										
CMDB			Conc.	NOT	Com	Torrection										
_		Mos	Mostrando 1 - 7 of 7													
Project Man	ager		0 -		o =	0 =	0 -	0 -	0	_						
Forum 👻			IDCPU NOMBRE_EST		94 = ST DE	SCRIPCION	NOMBRE_US	Q = Q =		ORGANIZ	4 = ZACI	HOST_				
		+	MICRO	PULP			ADMINISTRA		USUARIO DE			PULP				
Consultas GEO 🛛 🚽		+C	) HEWLE	CURTIS	ATI	S	ADMINISTRAT		WINDOWS US	5		CURTIS				
		+0	VMWA	DISCOVERY			ADMINISTRA		USUARIO DE		DISC					
Information Manager 🛛 👻		+	MICRO	SUEDE			ADMINISTRAT		WINDOWS US.		SUE					
		+	) HEWLE	SRV2016VM			ADMINISTRAT		WINDOWS US	5						
Operaciones 🔺		+ 🗸	GIGAB	WATERS			ADMINISTRAT		WINDOWS US	5	WATER					
		+	INTELC	DEACON	DE	ACON	ADMINISTRA		USUARIO DE			DEACC				
lamaniantas Car						Universitation	Control Domoto									
Herramientas Cor	iexion					Herramientas	Lontrol Remoto									
Conexión a Internet	Para selecciona *Para versione	leccionar toma CR por Internet versiones con Global (Skyserver) habilitado					Herramienta para toma de control remoto. Se ejecutará por red local o Internet según selección de conexión									
Conectar por host	Para seleccionar toma de CR por red local					No pedir permiso	Si se activa pe si está deshab para que el us	Si se activa permite iniciar la sesión de control remoto sin notificar al usuario, si está deshabilitada esta función en la estación cliente aparecerá una ventana para que el usuario autorice o rechace la toma de control remoto								

3. Seleccionar una o más estaciones en la rejilla y las opciones de toma de control:

Activar el tipo de conexión (Internet o host name) Activar **No pida permiso** (si está habilitada en el rol) Dar clic en la herramienta **Tomar Control.** Se abrirá la siguiente ventana:



4. Si es exitosa la conexión, en el navegador se abrirá el acceso remoto por cada estación:





Habilitar previamente las ventanas emergentes del sitio para evitar el bloqueo de la nueva ventana de navegador



Herramientas de Ventana de CR	Descripción
CtrAltDel	Envía comando CTRL+ALT+DEL a la estación remota
Botón=Izquierdo (o Derecho)	Al dar clic en este botón habilita botón de derecho del mouse, si se da clic nuevamente habilita botón izquierdo
Desconectar	Detiene el refresco de pantalla de la conexión remota (No cierra ventana de navegador)
Reconectar	Reanuda el refresco de pantalla

Activar teclado	Habilita te	Habilita teclado en pantalla en la ventana del navegador															
	CtrAltDel	CtrAltDel Boton=Izquierdo Desconectar Reconectar Activar Teclado TAB															
	° 1	2 3	4	5 6	7	89	0	'	Bacl	kSpace				€	1	*	-
	Tab q	e r	i	o p	•	+ <					8	9					
	Caps	a s	d	f g	h	j k	1	ñ	ç	ZZ22				4	5	6	+
	Shift	z	x c	v l	o n	m	, .	-		Shift		٨		1	2	3	7722
	Es						AltGr				<	V	>	0		•	2211
ТАВ	Envía tecl	a TAB	a la e	stació	n ren	nota											
1)																	

Identificador único de la estación incluye marca, modelo, serial y mac address

From: http://leverit.com/ithelpcenter/ - **IT Help Center** 

Permanent link: http://leverit.com/ithelpcenter/es:asesor:control\_rem

Last update: 2020/12/06 22:51

