

Log de cambios de Versión 3.2.2.25.30



- Se contempla la migración desde la versión **3.2.2.25.19**
- Realizar la actualización de personalizaciones, cualquier cambio en los SQL debe implementarse en los archivos correspondientes de la nueva versión.

Después de actualizar los archivos de Software y los sitios, realizar las siguientes actualizaciones de base de datos con el SetupBox¹⁾.

1. En SetupBox > Módulos > Común

Para la versión 3.2.2.22.30 se debe instalar las siguiente actualización:

Upgrade CMDBCIDEFINEEXTRAFIELDS and CMDBCIDEFINEEXTRATABLE with PEOPLEIDCARD

- Dar clic en **Check Upgrade**



- Para actualizar la versión en base de datos:
Dar clic en **Apply Upgrade**.



- Habilitar la casilla **Full Update** para incluir los pasos de verificación de archivos .cfg y tablas/campos
- En caso de no activar la casilla **Full Update** se van a realizar unicamente las actualizaciones de versión pendientes

Resumen de verificación y actualización de los service pack

```
----- Build BDD Basic-----
Generate:Common
Generate:SetupBox
Generate:DataLink
Generate:CMDB
Generate:Atis
Generate:DRobot
Generate:Demo

----- Verify BDD Basic-----
Create BDD:Common
Create BDD:SetupBox
Create BDD:DataLink
Create BDD:CMDB
Create BDD:Atis
Create BDD:DRobot
Create BDD:Demo
-- Interno Service Prefix[Common] BDD[mdf] --
changes were not in the database.
-- Interno Service Prefix[SetupBox] BDD[mdf] --
changes were not in the database.
-- Interno Service Prefix[DataLink] BDD[mdf] --
changes were not in the database.
-- Interno Service Prefix[CMDB] BDD[mdf] --
changes were not in the database.
-- Interno Service Prefix[Atis] BDD[mdf] --
changes were not in the database.
-- Interno Service Prefix[DRobot] BDD[mdf] --
changes were not in the database.
-- Interno Service Prefix[Demo] BDD[mdf] --
changes were not in the database.

----- Build BDD Extra-----
Generate:CIExtraTable
Generate:ServiceExtraTable
Generate:BaseLine

----- Verify BDD Extra-----
Create:CIExtraTable
Create:ServiceExtraTable
Create:BaseLine
-- Interno Service Prefix[CMDB_EF] BDD[mdf] --
changes were not in the database.
-- Interno Service Prefix[ST] BDD[mdf] --
changes were not in the database.
-- Interno Service Prefix[BL] BDD[mdf] --
changes were not in the database.
```

```

----- apply service pack -----
Persistence.ITHC.Properties+TITHCVERSION_Persistence.ITHC.Properties+TI
THCVERSIONBUILD OK

Upgrade Service pack completed
Service OK: 1
Service Error: 0

----- Upgrade Model -----
[Actualización de modelos]

```

En esta actualización se verifica el sistema, pero no se crean tabla y campos, dar clic en **Apply Upgrade** de nuevo.

Resultado de segunda verificación y creación de nueva tabla **CMDB_EFPEOPLEIDCARD**:

```

----- Verify BDD Extra-----
Create:CIExtraTable
Create:ServiceExtraTable
Create:BaseLine
-- Interno Service Prefix[CMDB_EF] BDD[mdf] --
YES      NEW_TABLE      TABLE:CMDB_EFPEOPLEIDCARD
FIELD:IDCMDB_EFPEOPLEIDCARD      SQL:CREATE TABLE CMDB_EFPEOPLEIDCARD
([IDCMDB_EFPEOPLEIDCARD]INT IDENTITY(1,1))
YES      NEW_COLUMN     TABLE:CMDB_EFPEOPLEIDCARD      FIELD:IDCMDBCI
SQL:ALTER TABLE CMDB_EFPEOPLEIDCARD ADD [IDCMDBCI]INT
YES      NEW_COLUMN     TABLE:CMDB_EFPEOPLEIDCARD
FIELD:IDPEOPLEIDCARDTYPE      SQL:ALTER TABLE CMDB_EFPEOPLEIDCARD ADD
[IDPEOPLEIDCARDTYPE]INT
YES      NEW_COLUMN     TABLE:CMDB_EFPEOPLEIDCARD
FIELD:IDCARDNUMBER      SQL:ALTER TABLE CMDB_EFPEOPLEIDCARD ADD
[IDCARDNUMBER]VARCHAR(100)
-- Interno Service Prefix[ST] BDD[mdf] --
changes were not in the database.
-- Interno Service Prefix[BL] BDD[mdf] --
changes were not in the database.

```

Cambios de versión

Edición de campos para función Crear Cuenta (login de ITHelpCenter)

Permite deshabilitar o agregar campos nuevos en el formulario de creación de nueva cuenta.

Crear cuenta

[Ir a Login](#)

Usuario:

[Generar Nombre Usuario](#)

Contraseña:

Repite la Contraseña:

⊗ Campo requerido

⊗ El mínimo de caracteres debe ser mayor que 8

⊗ Debe contener al menos una letra minúscula

⊗ Debe contener al menos una letra mayúscula

⊗ Debe contener al menos un carácter especial

Seguridad: Débil

Correo:

Repite el correo:

Numero de Telefono

Repite Numero de Telefono

Primer Nombre

Apellidos

Numero de empleado

Tipo de Documento de Identidad

Numero Documento de Identidad

Nuevos campos
de la tabla
CMDB_EFPEOPLEIDCARD

CREAR CUENTA

Para editar campos:

1. En el archivo **Properties.js**:

```

UsrCfg.Properties.ConfigFieldsLogin = {
  IsEmail: true,
  IsRepeatEmail: true,
  IsPhone: true, /*new*/
  IsRepeatPhone: true,
  IsUserTitle: false,
  IsFirstName: true,
  IsSecondName: false, // Cambiar atributo a false para ocultar campo
  IsLastName: true,
  IsNumberEmployee: true,
  IsCardType: true, /*new*/
  IsCardNumber: true, /*new*/
}

UsrCfg.SD.Properties.TIDPEOPLEIDCARDTYPE =
{
  GetEnum: function (Param) { return (SysCfg.GetEnum(Param, this)); },
  _None: { value: 0, name: "" },
  _CEDULA: { value: 1, name: "CEDULA" },
  _PASSPORT: { value: 2, name: "PASAPORTE" },
  _CEDULAEXT: { value: 3, name: "CEDULA EXTRANJERIA" }
}

```

Agregar los nuevos campos con la misma sintaxis de los anteriores separados por coma

2. Agregar el nuevo valor del campo **TIPO DE ID**

En **CMDB.EXE**, seleccionar *Tablas Extras > PEOPLEIDCARD*, dar clic en el botón **ADD** y editar el query configurado en el campo **CARDTYPE**:

```

SELECT 0 IDPEOPLEIDCARDTYPE, '' IDCARDNAME UNION
SELECT 1 IDPEOPLEIDCARDTYPE, 'CEDULA' IDCARDNAME UNION
SELECT 2 IDPEOPLEIDCARDTYPE, 'PASAPORTE' IDCARDNAME UNION
SELECT 3 IDPEOPLEIDCARDTYPE, 'CEDULA EXTRANJERIA' IDCARDNAME

```

CMDB CI EXTRA FIELDS

Data

Data Types : Int32
Data : ADN
Name : IDPEOPLEIDCARDTYPE
Description : CARD TYPE
Column Style : LookUp SQL Execute
Query Type :

```
SELECT 0 IDPEOPLEIDCARDTYPE, ' IDCARDNAME UNION SELECT 1 IDPEOPLEIDCARDTYPE, 'CEDULA' IDCARDNAME UNION SELECT 2 IDPEOPLEIDCARDTYPE, 'PASAPORTE' IDCARDNAME UNION SELECT 3 IDPEOPLEIDCARDTYPE, 'CEDULA EXTRANJERIA' IDCARDNAME
```



LookUp Id : IDPEOPLEIDCARDTYPE
LookUp Display : IDCARDNAME

ExtraField Detail

Search CI Extra Fields:

IDCMDBCI...	EXTRATAB...	CIDFINE_...	DBDATATY...	EXTRAFIEL...	EXTRAFIEL...	DBKEYTYPE...	EXTRATAB...	EXTRATABLE...
29	PEOPLEIDC...	PEOPLE	Int32	IDPEOPLEI...	CARD TYPE	ADN	1	<input type="checkbox"/>
30	PEOPLEIDC...	PEOPLE	String	IDCARDNU...	CARD NUM...	ADN	1	<input type="checkbox"/>

Nuevas opciones en tipo de documento de identidad:



3. Guardar los cambios, reiniciar el Datalink.

1)

Modulo para administrar conexión con motor de base de datos

From:

<http://www.leverit.com/ithelpcenter/> - **IT Help Center**

Permanent link:

http://www.leverit.com/ithelpcenter/es:versiones:ver_25_30

Last update: **2021/09/07 18:17**

