

# Ingreso a la Consola Discovery Hawk

1. Abrir la consola de administración, ir a *Inicio > Programas > Discovery > Hawk*, aparecerá la ventana en la que debe proporcionarse la dirección IP o Hostname del servidor Discovery en caso de que la consola sea remota o de que el servicio Datanor.exe<sup>1)</sup> en el servidor Discovery no se encuentre activo, de lo contrario ir al punto 2.



2. Después de ingresar la dirección IP o Hostname, aparecerá la ventana de autenticación. En los campos Administrador y Contraseña, ingresar las credenciales de usuario proporcionados por el Administrador Discovery. [Ver Creación, edición y eliminación de administradores](#)



Nombre del superusuario: **Administrador**


Contraseña para primer ingreso: **1**.

Se recomienda realizar el cambio de contraseña del usuario **Administrador**.



Si el usuario de la consola no ha cambiado contraseña o es su primer ingreso aparecerá un mensaje indicando que la contraseña expiró:

# representa la cantidad de días



Dar clic en el botón Ok para realizar el cambio de contraseña. La contraseña debe cumplir con las siguientes condiciones:

- La contraseña debe ser de mínimo 8 caracteres. El sistema recordará 10 últimas utilizadas para evitar que se repita.
- Debe incluir como mínimo 3 de los siguientes criterios: Mínimo 1 letra mayúscula (sin acentos)  
Mínimo 1 letra minúscula (sin acentos)  
Un dígito (0-9)  
Mínimo un carácter especial (No alfabético):

Caracteres válidos: @.\#&%()?/\;+!^\|:\_,}{<> \$\*-+=

Espacio no es caracter válido

- La contraseña debe cambiarse cada 60 días.  
Al pedir la contraseña de ingreso si han pasado 60 días sin cambiar contraseña debe solicitar cambio y después de cambiar permitir el inicio de sesión<sup>2)</sup>.

Ingresados los datos correspondientes, dar clic en el botón  para iniciar sesión.

## Para visualizar o modificar el servidor en el que se inicia sesión

1. Habilitar la casilla *Configurar IP y Puerto* (Por defecto deshabilitada). Al habilitar esta casilla se visualizan los siguientes campos:
  - IP Servidor: ingresar el nombre del equipo donde se instaló el servidor Discovery o su dirección IP. Por defecto el valor en éste campo es 127.0.0.1 (localhost).
  - Puerto: Por defecto el valor de puerto en este campo es 17101. No modificar el número de puerto.
2. Ingresar nuevamente los datos de usuario y dar clic en el botón  para iniciar sesión.

## Cambiar contraseña de usuario

1. Para cambiar la contraseña de usuario, seleccionar el botón . La contraseña debe cumplir con las siguientes condiciones:

- La contraseña debe ser de mínimo 8 caracteres. El sistema recordará 10 últimas utilizadas para evitar que se repita.
- Debe incluir como mínimo 3 de los siguientes criterios: Mínimo 1 letra mayúscula (sin acentos)  
Mínimo 1 letra minúscula (sin acentos)  
Un dígito (0-9)

Mínimo un carácter especial (No alfabético):

Caracteres válidos: @.\#&%()?/\;+!^|:\_,}{<> \$\*-.+=

Espacio no es caracter válido

- o La contraseña debe cambiarse cada 60 días.

Al pedir la contraseña de ingreso si han pasado 60 días sin cambiar contraseña debe solicitar cambio y después de cambiar permitir el inicio de sesión<sup>3)</sup>.

2. Después de ingresar correctamente la nueva contraseña dar clic en el botón  para guardar el cambio.

## Inicio sesión consola Hawk

1)

Servicio que permite la conexión del servidor Discovery con el motor de base de datos

2) 3)

Si el cambio de contraseña ha sido exitoso

From:

<http://ithelpcenter.leverit.com/> - IT Help Center

Permanent link:

[http://ithelpcenter.leverit.com/instalacion\\_q\\_1\\_1:ingreso\\_consola](http://ithelpcenter.leverit.com/instalacion_q_1_1:ingreso_consola)

Last update: **2020/09/16 20:30**

